

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های نفویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۲/۰۱)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعلی، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

۱- مالکین و کارفرمایانی که قصد اخذ تاییدیه ایمنی در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران را دارند، موظف اند محصولات ایمنی مورد نیاز خود را از این فهرست تهیه نمایند.

۲- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برنده خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند

۳- مستولیت احتماء اصلت کالا بر عهده خریداران و فروشندهان بوده و این سازمان مستولیتی در این خصوص ندارد.

۴- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.

۵- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست. خریدار موقوف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا علام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مدرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.

۶- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعة و انجام مراجعتی برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.

۷- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندهان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسب می شود.

هشدار: به اطلاع کلیه شرکت های مجری، مالکین، سازندگان و مهندسین محترم می رساند، برنده FANTURK شرکت ترکیه، به علت جعل مدارک و ارائه گواهینامه های تقلبی، در فهرست سیاه سازمان آتش نشانی قرار داشته و محصولات تولید شده توسط این برنده، به هیچ عنوان مورد پذیرش این سازمان قرار نخواهد گرفت.

خلاصه اطلاعات

ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	Faniran	صنعتی فن ایران	ایران	
۲	My Air	گروه صنعتی بستانچی	ایران	
۳	ایرانیان فن	صایع پدیده ایرانیان فن	ایران	
۴	مکش و دهش	تهویه تاسیسات مکش و دهش	ایران	
۵	دمنه	دمنه	ایران	
۶	Tecnifan	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۷	BVN	آرمان ایمن پوشش	ترکیه	
۸	Elta Fans	پاژند پاد	انگلستان	
۹	Emak	صایع پدیده ایرانیان فن	ترکیه	
۱۰	Ventilacion Industria (Casals)	توسعه تجارت هویر، کارا تهویه عصر نوین	اسپانیا	
۱۱	Wolter	دروازه ملل جهان	آلمان	
۱۲	Novenco	وزش تدبیر پارس	丹مارک	
۱۳	Sodeca	هوای پاک آوان ایرانیان	اسپانیا	
۱۴	S & P	گروه صنعتی بستانچی	اسپانیا	
۱۵	Maico/Dynair	امايش لوتوس ایرانیان	ایتالیا	
۱۶	Pitsan	تهویه و تاسیسات مکش و دهش	ترکیه	
۱۷	Novovent	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۸	Airsum	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۹	Rosenberg	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا	آلمان	
۲۰	Kayites	پایا تهویه آریا	ترکیه	
۲۱	Aironn	تجارت برق لاله زار	ترکیه	
۲۲	Vitlo	ماد ایمن پاسارگاد	ترکیه	

		ترکیه		آبان آرنا	Prodek	۲۳
		ترکیه	دقیق کنترل آرمان		Cvsair	۲۴
		ترکیه	ایمن فرید پدرام		Novves	۲۵
		ترکیه	آر کا اینتوک حریق		Aero System	۲۶
	اوکراین		طرح و تدبیر لیدوما		Vents	۲۷
	المان		رسام تجارت هواران		Blauberg	۲۸
	مجارستان	تهویه و تاسیسات مکش و دهش			Hungaro	۲۹
	یتالیا	گروه صنعتی بستانچی			Fanevolution	۳۰
	ترکیه	رسام تجارت هواران			ECM	۳۱
	لبنان	فن ساز آتیه گستر مهام			klima contra	۳۲
	تایلند	تهویه تهران			kruger	۳۳
	ترکیه	طرح و تدبیر لیدوما			tezel	۳۴
	ترکیه	هوای سبز کاسپین			air traded center	۳۵
	ترکیه	نیاک تهویه خاورمیانه			venco	۳۶

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۴/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس WEG قطراهای ۵۶۰ تا ۱۲۵۰ - موتور	FANIRAN	ایران	BHRC	۰۱-۲۵-۱۲۶۵۴	۱۴۰۲/۱۸/۰۶	۸۸۸۵۰۴۷۱	فن ایران
۲	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس LS و WEG قطر ۳۱۵ تا ۴۵۰ - موتور	FANIRAN	ایران	BHRC	۰۱-۲۵-۱۲۶۵۴	۱۴۰۲/۱۸/۰۶	۸۸۸۵۰۴۷۱	فن ایران
۳	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس LS و WEG قطراهای ۴۰۰ تا ۱۲۵۰ - موتور	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۲/۱۶/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۴	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس LS و WEG تراست ۳۲ و ۵۸ و ۸۲ و ۱۰۰ نیوتن - موتور	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۲/۱۶/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس LS و WEG تراست ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ نیوتن - موتور	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۳	۱۴۰۲/۱۶/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس GAMAK و LS و WEG قطراهای ۴۵۰ تا ۱۶۰۰ - موتور	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۷	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس LS و WEG تراست ۲۳ تا ۱۰۶ نیوتن - موتور	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۸	فن تخلیه دود محوری/سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ رنج هوادهی (m³/h ۱۴۰۰۰-۲۰۰۰)	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۹	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست (N ۱۲۵-۳۰)	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات اینمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۲/۰۱)								
ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۰	فن محوری تخلیه دود مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۵۶۰-۵۶۳-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۴۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۰۰۰-۴۰۰-۳۵۵ میلی متر	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۰۹۴۲	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۱	جت فن محوری تخلیه دود مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با تراست های ۸۰-۹۰ و ۱۰۰ نیوتون	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۰۹۴۲	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۲	جت فن سانتروفوژ مقاوم به حریق F-۳۰۰ با تراست های ۸۰-۹۰ و ۱۰۰ نیوتون	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۱۲۷۷	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۳	فن تخلیه رادیال فوروارد مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ TS A-F با تراست های ۸۰-۹۰ و ۱۰۰ نیوتون	پایا تهویه آریا	اسپانیا	Applus	.۰۷۰-C PR-۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۴	فن تخلیه رادیال بکوارد مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ THLE با تراست های ۸۰-۹۰ و ۱۰۰ نیوتون	پایا تهویه آریا	اسپانیا	Applus	.۰۷۰-C PR-۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۵	جت فن سانتروفوژ سری TJF - کلاس F۳۰۰ با تراست های ۷۵-۸۰-۹۰-۱۰۰ نیوتون	پایا تهویه آریا	اسپانیا	Applus	.۰۷۰-C PR-۶۶۳۳	معتبر	۷۷۶۵۷۲۹۰-۲	پایا تهویه آریا
۱۶	فن تخلیه آکسیال A مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۵۰-۴۶۰-۵۶۰-۵۷۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰-۱۲۵-۱۴۰-۱۵۰ میلی متر	آرمان ایمن پوشش	BVN	Applus	.۰۷۰-C PR-۳۴۲۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۷	فن تخلیه رادیال ARMO-R مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۵۰-۴۶۰-۵۶۰-۵۷۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰-۱۲۵-۱۴۰-۱۵۰ میلی متر	آرمان ایمن پوشش	BVN	Applus	.۰۷۰-C PR-۳۴۲۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۸	فن تخلیه کانالی آکسیال ARMO-C مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۵۰-۴۶۰-۵۶۰-۵۷۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰-۱۲۵-۱۴۰-۱۵۰ میلی متر	آرمان ایمن پوشش	BVN	Applus	.۰۷۰-C PR-۳۴۲۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۹	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO-JP با تراست های ۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۰-۱۲۰-۱۳۰-۱۴۰-۱۵۰ نیوتون	آرمان ایمن پوشش	BVN	Applus	.۰۷۰-C PR-۳۴۲۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۰	جت فن آکسیال تولی مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO-TJF با تراست های ۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۰-۱۲۰-۱۳۰-۱۴۰-۱۵۰ نیوتون	آرمان ایمن پوشش	BVN	Applus	.۰۷۰-C PR-۳۴۲۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۱	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO-JR با تراست های ۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۰-۱۲۰-۱۳۰-۱۴۰-۱۵۰ نیوتون	آرمان ایمن پوشش	BVN	Applus	.۰۷۰-C PR-۳۴۲۶	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۲	فن های تخلیه دود آکسیال مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۱۴۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۲۵-۱۱۲-۱۱۲-۸۰-۸۰-۹۰-۶۳-۶۳-۷۱-۵۶-۵۰ میلی متر	پازند پاد	انگلستان	LPCB	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد
۲۳	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با تراست های ۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۰-۱۲۰-۱۳۰-۱۴۰-۱۵۰ نیوتون	پازند پاد	انگلستان	LPCB	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد
۲۴	جت فن آکسیال برگشت پذیر مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با تراست های ۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۰-۱۲۰-۱۳۰-۱۴۰-۱۵۰ نیوتون	پازند پاد	انگلستان	LPCB	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد
۲۵	جت فن سانترفیوژ (رادیال) مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با تراست های ۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۰-۱۲۰-۱۳۰-۱۴۰-۱۵۰ نیوتون	پازند پاد	انگلستان	LPCB	۹۳۷۸/۰۸	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد

فهرست محصولات موره پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات اینمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۰۱/۰۲/۱۴۰۲)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۲۶	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ - با قطرهای ۴۵-۴۰-۱۴۰-۱۲۵-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰-۱۱۲-۱۰۰-۶۳-۴۵-۴۰ سانتی متر	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۷	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰			bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۸	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - با قطرهای ۴۵-۴۰-۱۴۰-۱۲۵-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰-۱۱۲-۱۰۰-۶۳-۴۵-۴۰ سانتی متر	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۹	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ۱۴۰-۱۲۵-۱۱۲-۱۰۰-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰-۴۵ قطرهای	VENTILACIÓN INDUSTRIA (casals)	اسپانیا	Applus	.۳۷۰-CPR-۲۴۰۱	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۰	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰			Applus	.۳۷۰-CPR-۲۲۵۷	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۱	جت فن اکسیال یکطرفه و برگشت پذیر مقاوم حریق کلاس F۳۰۰			Applus	.۳۷۰-CPR-۱۲۲۵	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۲	فن تخلیه سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ سایز ۳۰-۲۸-۲۵/۲۵-۲۲/۲۲-۲۰/۲۰-۱۸/۱۸-۱۵/۱۵-۱۲-۱۰-۹/۱۰-۹/۹	VENTILACIÓN INDUSTRIA (casals)	اسپانیا	Applus	.۳۷۰-CPR-۰۷۲۳	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۳	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - قطرهای ۲۵۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۵-۳۱۵-۲۵۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۴۱۷	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۴	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - قطرهای ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۵۱۷	۱۶-۰۵-۲۰۲۱	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۵	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۶۲۲	۱۹-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۶	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۲۹۴	۳-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۷	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰- تراست های ۳۰-۵۰-۶۰-۸۰-۱۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPD-۰۲۳۰	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان

فهرست محصولات موره پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات اینمنی شهرداری تهران - سیستم های نهاده و کنترل دود (به روزرسانی ۰۱/۰۲/۱۴۰۲)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۳۸	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۲۰۰ به قطرهای ACP, ACG ۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر	NOVenco	دانمارک	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۰۳۰	۳-۷-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۳۹	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ به قطرهای ACP, ACG ۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر	NOVenco	دانمارک	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۲۱۲	۰-۳-۰-۷-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۰	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AZT۴۵.	NOVenco	دانمارک	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۶۳۵	۱۷-۱۲-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۱	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AUZ۴۰.	NOVenco	دانمارک	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۴۷۷	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۲	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AUP/ARP ۴۰.	NOVenco	دانمارک	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۴۱۳	۸-۱-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۳	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ CGF ۵۰.	NOVenco	دانمارک	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۲۳۴	۱۶-۰-۷-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۴	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۲۰۰ ACP, ACG به قطرهای ۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر	NOVenco	دانمارک	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۱۲۱	۰-۳-۰-۷-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۵	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۲۰۰ CGF ۵۰..	NOVenco	دانمارک	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۲۳۵	۱۶-۰-۷-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۶	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AUT۴۰..	NOVenco	دانمارک	IBMB,MPA	.۷۶۱-CPR-۰۱۲۸	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۷	فن تخلیه دود محوری کاتالی مدل THT - کلاس F۳۰۰ قطراهای ۴۰۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۵۶۰، ۴۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۱۲۵۰، ۱۰۰۰، ۱۴۰۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	.۳۷۰-CPR-۰۹۷۳	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰-۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپیک)
۴۸	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CJSRX - کلاس F۴۰۰ قطراهای ۳۱۵، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	.۳۷۰-CPR-۱۵۷۸	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰-۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپیک)
۴۹	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CSX - کلاس F۴۰۰ قطراهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	.۳۷۰-CPR-۱۵۷۷	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰-۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپیک)
۵۰	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل TCR/R, CJTCR/R - کلاس F۴۰۰ قطراهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	.۳۷۰-CPR-۰۴۰۰ .۳۷۰-CPR-۰۴۰۱	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰-۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپیک)
۵۱	- CJTX-C, CJSX کلاس F۴۰۰ قطراهای ۳۰"，۲۵"，۲۲"，۲۰"，۱۸"，۱۵"，۱۲"，۱۰"，۹"，۷"，۵"	SODECA	اسپانیا	Applus	.۳۷۰-CPR-۰۵۰۳ .۳۷۰-CPR-۰۴۶۸	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰-۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپیک)

فهرست محصولات موره پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات اینمنی شهرداری تهران - سیستم های نهاده و کنترل دود (به روزرسانی ۰۱/۰۲/۱۴۰۲)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۵۲	جت فن محوری مقاوم به حریق- کلاس F-۳۰۰ Mدل THT-IMP	SODECA	اسپانیا	Applus	.۳۷۰- CPR-۰۸۲۲	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپک)
۵۳	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق- کلاس F-۳۰۰ Mدل CI	SODECA	اسپانیا	Applus	.۳۷۰- CPR-۱۵۷۰	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپک)
۵۴	فن تخلیه آکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطلهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۳۰۰، ۱۴۰۰، ۱۴۹۰، ۱۲۵۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰- CPR-۰۷۴۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۵	فن تخلیه آکسیال کابینتی مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطلهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰- CPR-۰۹۵۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۶	فن تخلیه سانتریفیوژ کلاس F۴۰۰ فن آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰- CPR-۰۳۴۶ .۳۷۰- CPR-۰۴۰۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۷	فن تخلیه سانتریفیوژ بکاره کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰- CPR-۰۶۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۸	جت فن آکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ دو طرفه	S & P	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰- CPR-۰۶۷۳	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۹	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰- CPR-۱۰۸۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۰	جت فن آکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰- CPR-۱۴۲۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۱	فن کابینتی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰- CPR-۰۹۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۲	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق CC_SHT - F۳۰۰ ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰- CPR-۱۲۵۸	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمیش لوتوس ایرانیان
۶۳	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق CC_SHT- F۴۰۰ ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰- CPR-۱۳۵۹	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمیش لوتوس ایرانیان
۶۴	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق CC_HT - F۳۰۰ ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰- CPR-۱۰۴۴	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمیش لوتوس ایرانیان
۶۵	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق CC_HT- F۴۰۰ ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰- CPR-۱۷۳۹	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمیش لوتوس ایرانیان
۶۶	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق CC_JC HT - F۳۰۰ - مدل (۵۰.N) ، (۷۰.N) رنج تراست (۵۰.N) ، (۷۰.N)	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰- CPR-۱۷۷۲	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمیش لوتوس ایرانیان
۶۷	جت فن محوری مقاوم حریق CC_JD HT - F۳۰۰ - مدل	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰- CPR-۱۹۱۶	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمیش لوتوس ایرانیان
۶۸	فن تخلیه محوری کاتالی مقاوم حریق TA_HT - F۳۰۰ - مدل ۴۰۰mm-۱۶۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰- CPR-۳۰۸۲	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمیش لوتوس ایرانیان
۶۹	فن تخلیه محوری مقاوم حریق TA_HT - F۴۰۰ - مدل ۴۰۰mm-۱۶۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰- CPR-۲۹۳۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمیش لوتوس ایرانیان
۷۰	فن تخلیه سانتریفیوژ مقاوم حریق PRQ HT - F۴۰۰ - مدل ۷۵۰mm-۶۳۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰- CPD-۱۳۵۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمیش لوتوس ایرانیان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهیه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۲/۰۱)

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات اینمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۲/۰۱)								
ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۷۱	فن سقفی مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل BOX_T HT ۲۵۰-۵۰۰ mm ابعاد / قطر ۲۵۰-۵۰۰ mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰-C PD-۱۳۷۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۷۲	فن سقفی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - مدل FC-HT ۴۰۰-۸۰۰ mm ابعاد / قطر ۴۰۰-۸۰۰ mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰-C PD-۱۱۴۸	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۷۳	فن سقفی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - مدل TC-HT ۳۵۰-۸۰۰ mm ابعاد / قطر ۳۵۰-۸۰۰ mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	.۳۷۰-C PD-۱۳۵۶	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۷۴	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ مدل PWA ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۰۰، ۶۰۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰ mm قطراهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۵۰، ۶۰۰، ۶۵۰، ۷۰۰، ۷۵۰، ۸۰۰، ۸۵۰، ۹۰۰، ۹۵۰، ۱۰۰۰، ۱۱۰۰، ۱۲۰۰	PITSAN	ترکیه	Applus	.۳۷۰-C PR-۳۱۶۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش		
۷۵	جت قن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PJF ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰-۳۱۵ mm قطراهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰-۳۱۵	PITSAN	ترکیه	Applus	.۳۷۰-C PR-۳۱۶۱	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۶	جت قن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PTF ۱۶۰۰، ۱۴۰۰، ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰ mm قطراهای ۱۶۰۰، ۱۴۰۰، ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰	PITSAN	ترکیه	Applus	.۳۷۰-C PR-۳۱۶۳	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۷	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۷۵ نیوتن تراسیت	PITSAN	ترکیه	Effectis	□	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۸	فن تخلیه رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ ۸۰۰-۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰-۳۱۵ mm قطر BOX LINE	NOVENTO	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰-C PR-۱۵۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۹	فن تخلیه رادیال سقفی CF مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ ۸۰۰-۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰-۳۱۵ mm قطر CF	NOVENTO	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰-C PR-۱۵۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۰	جت قن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۴۰۰ تراسیت	NOVENTO	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ .۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۱	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۴۰۰ تراسیت	NOVENTO	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ .۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۲	فن تخلیه آکسیال کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۴۰۰ تراسیت	NOVENTO	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ .۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۳	فن تخلیه رادیال فوروارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ ۸۰۰-۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰-۳۱۵ mm قطر BPT BOX	NOVENTO	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰-C PR-۱۹۹۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۴	فن تخلیه رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ AIR BOX C E B تراسیت	AIRSUM	اسپانیا	APPLUS	.۳۷۰-C PR-۲۱۱۴	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۵	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰ تراسیت	Rosenberg	آلمان	Effectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۵۷۲	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبیرگ مانا توین ویرا
۸۶	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطر های ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۵-۳۱۵ mm تراسیت	Rosenberg	آلمان	Effectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۵۷۳	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبیرگ مانا توین ویرا

فهرست محصولات موره پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات اینمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۸۷	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ۴۰۰ - قطر AJVE	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۵۷۴	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۸	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ۱۰۰ و ۶۰ - مدل AJVE	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۵۷۵	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۹	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ TAXI	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۴۹	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۹۰	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ KFJ-A	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۹۱	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ JRAD۶۰ و JRAD۵۰ سری	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۹۲	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F400 قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۱۲۵۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰.	AIRONN	ترکیه	Applus	۰-۳۷۰-C PR-۳۱۲۱	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لالهزار
۹۳	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F300 قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۱۲۵۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰.	AIRONN	ترکیه	Applus	۰-۳۷۰-C PR-۳۱۲۲	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لالهزار
۹۴	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F400	AIRONN	ترکیه	Applus	۰-۳۷۰-C PR-۳۱۲۳	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لالهزار
۹۵	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F300	AIRONN	ترکیه	Applus	۰-۳۷۰-C PR-۳۱۲۴	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لالهزار
۹۶	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F400	AIRONN	ترکیه	Applus	۰-۳۷۰-C PR-۳۱۲۵	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لالهزار
۹۷	جت فن آکسیال تونی ا مقاوم حریق کلاس F400	AIRONN	ترکیه	Applus	۰-۳۷۰-C PR-۳۱۲۶	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لالهزار
۹۸	فن تخلیه دود آکسیال مقاوم حریق AXF - کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۰۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۵-۱۲۵۰ میلی متر	Vitlo	ترکیه	BSI	۲۷۹۷-C PR-۶۵-۴۹۰	معتبر	۸۸۶۴۱۵۵۱-۲ ۴۴۲۵۵۳۱۲	ماد ایمن پاسارگاد
۹۹	جت فن آکسیال مقاوم حریق AXJ - کلاس F۳۰۰ به قطرهای ۳۱۰-۴۰۰-۴۵۰-۴۸۰-۵۱۰-۵۴۰-۵۷۰ میلی متر	Vitlo	ترکیه	BSI	۲۷۹۷-C PR-۶۵-۴۹۰	معتبر	۸۸۶۴۱۵۵۱-۲ ۴۴۲۵۵۳۱۲	ماد ایمن پاسارگاد
۱۰۰	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق RXJ - کلاس F۳۰۰ تراستهای ۱۰۰-۵۰-۱ نیوتون	Vitlo	ترکیه	BSI	۲۷۹۷-C PR-۶۵-۴۹۰	معتبر	۴۴۲۵۵۳۱۲	ماد ایمن پاسارگاد
۱۰۱	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطرهای ۳۱۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۴۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۲۷	معتبر	۲۶۷۴۱۶۷۶	آبان آرنا
۱۰۲	جت فن محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطرهای ۳۱۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۴۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۲۶	معتبر	۲۶۷۴۱۶۷۶	آبان آرنا
۱۰۳	جت فن رادیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطرهای ۳۱۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۴۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۴۵	معتبر	۲۶۷۴۱۶۷۶	آبان آرنا
۱۰۴	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰-۳۱۵-۲۵۰-۲۰۰ میلی متر	CVSAIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۹۷۵	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان

فهرست محصولات موره پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات اینمنی شهرداری تهران - سیستم های نفویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۰۵	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطعه ۴۰۰ میلی متر	CVSAIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۹۷۷	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۶	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطعه ۶۰۰ و ۱۰۰ نیوتن	CVSAIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۹۷۴	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۷	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطراهای ۳۱۵، ۱۱۲۰، ۳۵۵، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۴۰۰-۳۵۵-۳۱۵ میلی متر	CVSAIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۹۷۶	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۸	فن تخلیه محوری با آکسیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۳۱۵-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۵-۳۱۵ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴-C PR-۰۰۳۱	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدرام
۱۰۹	فن تخلیه محوری با آکسیال مدل های Axial و Axial Cabinet Fan F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۶۳۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۵-۳۱۵ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴-C PR-۰۰۳۲	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدرام
۱۱۰	جت فن آکسیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۶۳۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۵-۳۱۵ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴-C PR-۰۰۳۳	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدرام
۱۱۱	جت فن رادیال مقاوم حریق F۳۰۰ قطعه ۶۰ و ۱۰۰ نیوتن	NOVVES	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴-C PR-۰۰۴۴	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدرام
۱۱۲	فن تخلیه محوری با آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطراهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴-C PR-۰۰۶۲	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۱۳	فن تخلیه محوری با آکسیال مدل های Axial, Roof fan مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطراهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴-C PR-۰۰۶۱	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۱۴	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطراهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴-C PR-۰۰۶۰	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۱۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطعه ۵۰ نیوتن	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴-C PR-۰۰۵۹	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۱۶	جت فن سانتریفیوژ ICF (کتابی) - ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق- کلاس F۴۰۰ با تراست های ۵۰، ۸۵، ۱۰۰ نیوتن	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-C PR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۷	جت فن اکسیال (محوری) ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق- کلاس F۴۰۰ با قطر های ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ میلیمتر	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-C PR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰	طرح و تدبیر لیدوما

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهیه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۲/۰۱)

فهرست محصولات موره پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات اینمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۰۱/۰۲/۱۴۰۲)								
ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۳۳	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۴۰۰-۱۲۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۰۰۰ میلیمتر	KRUGER	تایلند	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۳۸۵۲	معتبر	۸۸۸۸۰۳۰۳	تهویه تهران
۱۳۴	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۴۰۰-۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۰۰۰ میلیمتر	KRUGER	تایلند	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۳۰۴۱	معتبر	۸۸۸۸۰۳۰۳	تهویه تهران
۱۳۵	جت فن اکسیال (محوری) مقاوم در برابر حریق- کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۴۰۰-۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۰۰۰ میلیمتر	Tezel	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۷	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۳۶	فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	Tezel	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۶	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۳۷	فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	ATC	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۶	معتبر	۲۲۰۷۱۹۰۰	هوای سبز کاسپین
۱۳۸	جت فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۱۰۰۰، ۱۱۰۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	ATC	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۷	معتبر	۲۲۰۷۱۹۰۰	هوای سبز کاسپین
۱۳۹	جت فن های رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل های با قطرهای ۵۶۰ و ۶۳۰ میلیمتر	VENCO	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۵	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۲	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۴۰	جت فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر ۴۰۰ میلیمتر	VENCO	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۴	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۳	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۴۱	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۰۰-۱۲۵۰ میلی متر	VENCO	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۳	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۵	نیاک تهویه خاورمیانه