



* اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و **احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران** می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد. لازم به توضیح است شرکت های تولید کننده و تامین کننده درهای مقاوم در برابر حریق **بدون هیچ رتبه بندی ای** در لیست بارگذاری شده اند.

* به استناد اعلام آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر امکان ارائه گواهینامه فنی در خصوص درهای مقاوم در برابر حریق، به استحضار می رساند: در پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از مورخه **۱۳۹۳/۰۹/۰۱** به بعد صادر می گردد، صرفاً استفاده از محصولات شرکت های تولیدی و بازرگانی که دارای گواهینامه فنی از آن مرکز و یا هر مرکز معتبر دیگر که به تائید این سازمان برسد، بلامانع می باشد. از این رو استفاده از درهای چوبی، شیشه ای و فلزی فاقد گواهینامه فنی معتبر در پروژه های که بعد از **۱۳۹۳/۰۹/۰۱** دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی از سازمان اخذ کرده اند مجاز نمی باشد.

* شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تائید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تائیدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند. **لازم بذکر است تولید کنندگان مجاز به فروش محصول نبوده و فقط این موضوع از سوی نمایندگان قانونی وی امکان پذیر می باشد.**

* **هر تولید کننده مجاز است در صورت طی شدن فرآیند تعیین صلاحیت از سوی سازمان به تنهایی (بدون نماینده) به وندورلیست ورود نماید. در صورت صلاحدید تولید کننده ، فقط تنها یک شرکت (تعیین صلاحیت شده از سوی سازمان) را در سال به عنوان نماینده معرفی نماید.**

* **شرکت های تولید کننده ای که تعیین صلاحیت شده اند، مجاز به اخذ نمایندگی و فروش محصول از تولید کننده دیگر نمی باشند.**

* **شرکت های تعیین صلاحیت شده بعنوان نمایندگان قانونی تولید کنندگان تنها مجاز به فروش محصولات از یک تولید کننده در سال می باشند.**

* شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تائید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا (دارای کد رهگیری)** پس از اجرای کامل درها می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.

* مطابق **بند ۳-۸-۱۱-۲-۱ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص آزمایش و ارزیابی درهای آتش، تولیدکنندگان و تامین کنندگان درهای آتش باید از تغییر جزئیات مصالح و اجرا خارج از حوزه کاربرد گواهینامه فنی پرهیز نموده، در صورت تغییرات این چینی، مدارک و مستندات فنی لازم برای همان جزئیات تهیه و ارائه گردد. در آتش باید به طور کامل و تماما پیش ساخته در محل نصب شود و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آنها را خدشه دار سازد، قابل نصب باشد.

* رعایت الزامات **بند ۳-۶-۴-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.

* میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از **جدول ۳-۸-۱۱-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در یا کرکره آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش ؛		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛ سایر موانع آتش؛	۱	۱
	۱	۰/۷۵
دیوارهای جداکننده آتش؛		
دیوارهای کریدورها؛	۱	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
	۰.۵	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
سایر دیوارهای جداکننده آتش؛	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)
دیوارهای خارجی؛	۳	۱.۵
	۲	۱.۵
	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

تاریخ بروز رسانی ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
هگمتان درب امیر	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
شماره تماس ۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	CONTACALL	محوری king	۲	SGS/ DAF	-	برند	-	برند	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۲/۰۵/۲۱																
آدرس نمایندگی: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمره، پلاک ۲۱، طبقه ۵، واحد ۱۷ /www.amirdarb.com آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۴۳۸۴۰۳۰ www.amirdarb.com																

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
تکسان درب هگمتانه	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره</td> <td>سیستم خود بسته شونده</td>	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
شماره تماس ۰۲۱-۴۴۰۳۰۴۰۹			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سرامیک	GULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	-	برند	-	برند	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۲/۰۳/۲۴																
آدرس نمایندگی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶، آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶ www.taksandoor.com																

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
گنجین درب باران صنعت	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره</td> <td>سیستم خود بسته شونده</td>	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
شماره تماس ۰۲۱-۶۶۵۷۰۰۲۱			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	ganjin	۳m	۴	SGS	RUSTIC	برند	SGS	برند	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۲/۰۳/۰۸																
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش، خیابان آذربایجان، پلاک ۸۰۹، واحد ۲ شماره تماس ۰۲۱-۶۶۵۷۰۰۲۱ / کارخانه: رباط کریم، شهرک وهن آباد، کوی پمپ آب، خیابان شهید علی غنی، پلاک ۱۱۱ www.ganjindarb.com تلفن: ۰۲۱۵۶۶۴۳۵۸۰																

نامینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
پیشرو درب مرکزی	سالیان درب ماندگار	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره</td> <td>سیستم خود بسته شونده</td>	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس ۰۲۱-۶۶۲۷۹۵۲۰				فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	SALIAN	۳	SGS	SALIAN	برند	SALIAN	برند
تاریخ اعتبار ۱۴۰۲/۰۸/۲۹																
آدرس نمایندگی: تهران، بزرگراه فتح، خیابان خلیج، نبش کوچه جهانگیر خانی پلاک ۲۰۱، واحد ۴ /www.Saliandoor.com آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۲۱																

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
هگمتان درب امیر	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره</td> <td>سیستم خود بسته شونده</td>	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
شماره تماس ۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	CONTACALL	هگمتان	۳	DAF	-	برند	-	برند	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۲/۰۸/۰۳																
آدرس نمایندگی: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمره، پلاک ۲۱، طبقه ۵، واحد ۱۷ /www.amirdarb.com آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۴۳۸۴۰۳۰ www.amirdarb.com																

نامینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
پیشرو درب مرکزی	سالیان درب ماندگار	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره</td> <td>سیستم خود بسته شونده</td>	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس ۰۲۱-۶۶۲۷۹۵۲۰				فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سرامیک	GULYOL	SALIAN	۳	SARO	-	برند	-	برند
تاریخ اعتبار ۱۴۰۲/۰۷/۲۲																
آدرس نمایندگی: تهران، بزرگراه فتح، خیابان خلیج، نبش کوچه جهانگیر خانی پلاک ۲۰۱، واحد ۴ /www.Saliandoor.com آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۲۱																

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
آراز درب پایدار صنعت	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره</td> <td>سیستم خود بسته شونده</td>	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
شماره تماس ۰۲۱-۲۲۹۳۱۵۵۷			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	روغنی	پشم سنگ	3M	آراز	۳	solan	smart	برند	آراز	برند	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۲/۰۹/۰۸																
آدرس: تهران، مفتاح شمالی نبش چهارم ساختمان اداری ۲ واحد ۱۰ /www.Arazdarbpaydar.com آدرس کارخانه: همدان نرسیده به شهرک صنعتی بوعلی جنب شهر چوب، خیابان اول. تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۳۱۵۵۷																



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)											
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
ایمن درب ناجی گستر شرق	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	SMART	IMEN	۴	IMEN DOOR	برند	سیستم خود بسته شونده	
آدرس نماینده تهران، خیابان بنی هاشم، کوچه طبری، پلاک ۴، واحد ۱ آدرس کارخانه: مشهد-ابتدای جاده فاز یک شهرک صنعتی توس - کوچه اول - قطعه چهارم														

نماینده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های وارداتی (کالای خارجی)											
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
آریا توتم	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
			فلزی	تک لنگه	SCHOTT	روغنی	هانی کام/فوم پلی استایرن	KILARGO	LIKCOO	۳	TONGGUAN	برند	سیستم خود بسته شونده	
آدرس نماینده: تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه مراغه، پلاک ۲، واحد ۲ www.atidoor.com														

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)											
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
سالیان درب ماندگار	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سرامیک	GULYOL	SALIAN	۳	SARO	-	سیستم خود بسته شونده	
آدرس دفتر: تهران اتوبان خرازی، میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کنتراست، طبقه ۱۱ واحد ۴ www.Saliandoor.com / آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۲۱														

نماینده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)											
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
داتیس پارسی در لیان	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	3M	درنا درب	۳	SGS	برند	سیستم خود بسته شونده	
آدرس نماینده: تهران، بزرگراه رسالت، نیش استاد حسن بنا جنوبی، کوچه طلوعی، ساختمان پگاه، پلاک ۱۰ واحد ۱- www.parsidoor.com / آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار یکم، خیابان ۱۴ پلاک ۵۳ تلفن: ۰۸۱۳۴۲۸۲۸۶۹														

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)											
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
ایستا در صنعت پارسیان	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه / MDF	پشم سنگ	۳M	DEMKA	۳	I-TEK (دارای قفل)	برند	سیستم خود بسته شونده	
آدرس نماینده: تهران، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۳۳۴ www.istadoor.ir آدرس کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی، خیابان کیفیت ۲ تلفن: ۰۲۸۳۳۳۵۵۱۲۵														

نماینده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)											
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
آتش کاویان ایمن جو	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	CONTACALI	هگمتان	۳	DAF	-	سیستم خود بسته شونده	
آدرس نماینده: تهران، خیابان حبیب الهی، نیش کوچه جهانشاهی، پلاک ۲ واحد ۱ آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۳۲۸۴۰۳۰ www.amirdarb.com														

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)											
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
نار فوم کار	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	خطرات / تعداد
			فلزی	تک لنگه	شیشه	۲۵۰*۴۰۰*۵	پشم سنگ	KILARGO	EUROSPEC	۴	-	برند	سیستم خود بسته شونده	
آدرس نماینده: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان چهارم، پلاک ۲۷ www.narfoamkar.com / آدرس کارخانه: جاده تهران قم، بعد از فرودگاه، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار نخلستان، خیابان گلزار ۵۶۲۳۲۷۰۴														



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

تاریخ بروز رسانی ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایمن مهاران درب آپادانا	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس			۰۲۱-۲۶۲۲۰۶۹۰										
تاریخ اعتبار			۱۴۰۲/۰۷/۱۵										
آدرس نمایندگی: تهران، جردن (بلوار نلسون ماندلا) بالاتر از خیابان گلشهر، پلاک ۱۹۱، ساختمان ترژر، واحد ۱۰۴ www.toosdoor.com / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۲، اندیشه ۱۱													

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایمن درب ناجی گستر شرق	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس			۰۲۱-۲۶۳۲۰۰۳۱										
تاریخ اعتبار			۱۴۰۲/۰۷/۱۶										
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان بنی هاشم، کوچه طبری، پلاک ۴، واحد ۱ آدرس کارخانه: مشهد-ایندیای جاده فاز یک شهرک صنعتی توس - کوچه اول - قطعه چهارم													

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
نارفوم کار	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس			۰۲۱-۸۸۵۲۷۸۱۲										
تاریخ اعتبار			۱۴۰۲/۰۷/۰۳										
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان چهارم، پلاک ۷۷ www.narfoamkar.com / آدرس کارخانه: جاده تهران قم، بعد از فرودگاه، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار نخلستان-خیابان گلزار ۵۶۲۳۲۷۰۴													

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایستا درب آیسان مهر	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس			۰۲۱-۸۸۶۴۹۱۲۲										
تاریخ اعتبار			۱۴۰۲/۰۶/۲۰										
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن) برج پم، طبقه سوم، واحد ۲ آدرس کارخانه: استان مرکزی، شهرستان شازند، شهرک صنعتی شهید بابایی (بازنه)، خیابان نسترن ۲، پلاک ۴۴۱۹، تلفن: ۰۸۶۳۸۲۳۲۱۴۴													

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
آراز سازه طوبی	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس			۰۲۱-۶۶۰۴۴۵۰۰										
تاریخ اعتبار			۱۴۰۲/۰۴/۱۰										
آدرس نمایندگی: تهران خیابان آزادی خیابان حبیب الهی کوچه حسینی پلاک ۳ طبقه ۲ شماره تماس ۶۶۰۴۴۵۰۰ www.aldoradoor.com													

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
تکسان درب هگمتانه	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس			۰۲۱-۴۴۰۳۰۴۰۹										
تاریخ اعتبار			۱۴۰۲/۰۸/۲۸										
آدرس نمایندگی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶ www.taksandoor.com / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶													

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
نودر	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس			۰۲۱-۸۸۴۳۴۷۷										
تاریخ اعتبار			۱۴۰۲/۰۸/۱۶										
آدرس نمایندگی: تهران، کریم خان زند، خیابان شهید حسینی، پلاک ۴۳، طبقه همکف، واحد ۱ / آدرس کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۸ جاده خاوران، روبروی فرون آباد اول، خیابان صاحب الزمان													



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره
ایمن درب سروش صنعت	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پرلیت	3M	سروش صنعت	4	SGS	قفل توکار BRAVO	برند
شماره تماس	021-44978974												
تاریخ اعتبار	1402/05/02												
آدرس نماینده: تهران، بلوار فردوس شرق، بعد از سلیمی جهرمی، پلاک ۱۵۱، واحد ۶ www.doorcoo.ir / آدرس کارخانه: همدان، قبل از جورقان، روبروی شهرک شهر چوب، سوله شماره ۷													

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره
ایمن مهران درب آپادانا	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	سکوریت	30*40	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	bigstar	TOOS	4	ITEK	ITEK
شماره تماس	021-26230690												
تاریخ اعتبار	1402/08/28												
آدرس نماینده: تهران، جردن (بلوار نلسون ماندلا) بالاتر از خیابان گلشهر، پلاک ۱۹۱، ساختمان ترزر، واحد ۱۰۴ www.toosdoor.com / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس-فاز ۲، اندیشه ۱۱													

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره
بن ساز شارسنتان	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ و پشم سرامیک	GULYOL	-	3	SGS	sharestan	بهبازان
شماره تماس	021-46045869												
تاریخ اعتبار	1402/09/14												
آدرس نماینده: تهران، ضلع جنوب غربی میدان پونک، پلاک ۲۱۸، طبقه ۳، واحد ۱۱ آدرس کارخانه: شهرک صنعتی بهاران - خیابان صنعت، خیابان دوم شرقی، خیابان ششم، قطعه ۸۸													

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره
ایمن مهران درب آپادانا	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	هانی کامپ ایزوسل	BIGSTAR	TOOS	3	ITEK	ITEK	برند
شماره تماس	021-26230690												
تاریخ اعتبار	1402/09/26												
آدرس نماینده: تهران، جردن (بلوار نلسون ماندلا) بالاتر از خیابان گلشهر، پلاک ۱۹۱، ساختمان ترزر، واحد ۱۰۴ www.toosdoor.com / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس-فاز ۲، اندیشه ۱۱													

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره
رسام آرمین پرگاس	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	Selsil/smart	ARMIN	3	ARMIN	iran	-
شماره تماس	021-88360595												
تاریخ اعتبار	1402/10/13												
آدرس نماینده: میدان آزادی، ابتدای جناح، کوچه صفا، پلاک ۶، طبقه دوم، واحد ۳ www.armindoor.com / آدرس کارخانه: همدان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، روبروی انبار نفت، قطعه سوم تلفن ۰۸۱۲۸۲۹۰۳۶۹													

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره
پیشرو درب مرکزی	تولید کننده	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
				فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سرامیک	GULYOL	SALIAN	3	SARO	SALIAN	-
شماره تماس	021-66279520													
تاریخ اعتبار	1402/10/16													
آدرس نماینده: تهران، بزرگراه فتح، خیابان خلیج، نبش کوچه جهانگیر خانی پلاک ۲۰۱، واحد ۴ www.Saliandoor.com / آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۲۱														

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره
ایمن آتش الماس	ایمن اخگر آریا	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
				فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	AZAR	3	SGS	AZAR	PRINCE
شماره تماس	021-88492771													
تاریخ اعتبار	1402/10/26													
آدرس نماینده: تهران قائم مقام فراهانی کوچه الوند، پلاک ۱۱ واحد ۳- www.imenatash.com / آدرس کارخانه: ۶۰ متری شورآباد، کوچه معدن یکم کوچه مدرسه کوچه جهان آرا پلاک ۲۹														



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
تکسان درب هگمتانه	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL PLASTIK	تکسان	۳	Taksan	-	برند
آدرس نماینده : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا ، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶ / آدرس کارخانه : همدان ،جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶													

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
سالیان درب ماندگار	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	SALIAN	۳	SGS	SALIAN	-
آدرس دفتر:تهران اتوبان خرازی،میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کنتراست، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه : اراک، شهرک صنعتی شماره ۳ ، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن : ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۲۱													

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
سالیان درب ماندگار	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سرامیک	GULYOL	SALIAN	۳	SARO	SALIAN	-
آدرس دفتر:تهران اتوبان خرازی،میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کنتراست، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه : اراک، شهرک صنعتی شماره ۳ ، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن : ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۲۱													

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
کارادرب ایمن اکباتان	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	KARA	۳	SGS	Bravo	PRANCE
آدرس نماینده :تهران ، میرداماد ، میدان مادر ، خیابان ستجایی، بن بست یکم، ساختمان مهر، پلاک ۸ واحد ۱ / آدرس کارخانه : همدان-بعد از پلیس راه کیلومتر ۳ جاده آق بلاغ - شرکت کارا درب ایمن اکباتان. www.kara.door.com													

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایمن شناس پرشیا	برنصنعت اراک	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
				فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	CONTACALI	فیری / BORNA	۲	SGS	VIU	-
آدرس نماینده : تهران ، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان گلهاء، نبش توحید سوم ، پلاک ۱۶ ، طبقه دوم ، واحد ۴ / آدرس کارخانه : اراک شهر صنعتی ، خیابان تلاشگران شماره ۳۹۵۷ تلفن : ۰۳۴۱۲۲۶۴۳ / www.bornadoor.com														